

T0j.jelű tetőelem készül 1 helyen

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ö. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	tetőelem lemez	1	↦600.20	154	0,16	94,20	15,07
II.	tetőelem lemez	1	↦600.20	1974	1,98	94,20	186,52
III.	tetőelem lemez	1	↦501.20	2000	2,00	78,66	157,32
IV.	tetőelem lemez	1	↦401.20	2000	2,00	62,96	125,92
V.	tetőelem lemez	1	↦300.20	2000	2,00	47,10	94,20
VI.	kapcsoló lemez	1	↦100.20	200	0,20	15,70	3,14
VII.	támasztó lemez	2	↦100.20	969	1,94	15,70	30,46
VIII.	támasztó lemez	2	↦100.20	2000	4,00	15,70	62,80
IX.	támasztó lemez	2	↦100.20	2000	4,00	15,70	62,80
X.	támasztó lemez	2	↦100.20	362	0,73	15,70	11,46
XI.	talp lemez	1	↦150.20	200	0,20	5,495	10,00
XII.	tőcsavar	1	HIT-ZM 16x240	240	0,24	1,58	0,38
Acélanyag összes súly (kg)							697,27kg

T0b.jelű tetőelem készül 1 helyen

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ö. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	tetőelem lemez	1	↦600.20	154	0,16	94,20	15,07
II.	tetőelem lemez	1	↦600.20	1974	1,98	94,20	186,52
III.	tetőelem lemez	1	↦501.20	2000	2,00	78,66	157,32
IV.	tetőelem lemez	1	↦401.20	2000	2,00	62,96	125,92
V.	tetőelem lemez	1	↦300.20	2000	2,00	47,10	94,20
VI.	kapcsoló lemez	1	↦100.20	200	0,20	15,70	3,14
VII.	támasztó lemez	2	↦100.20	969	1,94	15,70	30,46
VIII.	támasztó lemez	2	↦100.20	2000	4,00	15,70	62,80
IX.	támasztó lemez	2	↦100.20	2000	4,00	15,70	62,80
X.	támasztó lemez	2	↦100.20	362	0,73	15,70	11,46
XI.	talp lemez	1	↦150.20	200	0,20	5,495	10,00
XII.	tőcsavar	1	HIT-ZM 16x240	240	0,24	1,58	0,38
Acélanyag összes súly (kg)							697,27kg

Anyagminőség
Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235
Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834

Felületképzés
A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)

Tőcsavar beagasztása
HIT-HY 150 kétkomponensű cementbázisú hibridhabarcs

FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.
9081 Győr, Kandó Kálmán u. 3.
Tel.: +36 96 511 511
Fax: +36 96 511 512
info@fundamentum.hu | fundamentum.hu

ÉPÍTTETŐ	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.
LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása
LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője
RAJZ SZÁMA	S-21
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE	T0j.- T0b. JELŰ TETŐ ELEMEK GYÁRTÁSI TERVE
ÉPÍTÉSZ	Acs Tamás TN.: É-05-0181
STATIKA	Piétőn Mihály TN.: T-17-05-0220
TERV FAJTA	kivitelezési
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	Piétőn Mihály TN.: É-05-0187
ÉPGÉPÉSZ/FŰTÉS KOZMO	Fodor Zoltán C-05-1344
HELYRAJZI SZÁM	3273
MUNKASZÁM	F/2017-07
TÁJÉPÍTÉSZ	Remenczki Rita TN.: K 01-5192
ELEKTROMOS	Kozaróczy Kornél TN.: ÉN-VI, V 05-0052
LÉPTÉK	M= 1:10
DÁTUM	2017.július hó

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZREADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRETEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!