



- |                   |  |
|-------------------|--|
| .....             | Meglévő középnyomású gázvezeték PE 80 G SDR11 /Pü=4bar/                |
| - - -             | Meglévő kisnyomású mért gázvezeték PE 80 G SDR11 /Pü=30mbar/           |
| .....             | Megszüntetendő kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar |
| - - - - -         | Meglévő kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar        |
| =====             | Tervezett kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar/     |
| ----->            | PE - ACÉL összeköttetőidom   |
| -----▶            | Csődimenzió váltás   |
| ----->◊<-----     | AHA-MOFÉM gömbcsap   |
| -----X-----X----- | Telekhatár   |
| -----[-----]      | Védőcső  |

- A meglévő nyílászárók fokozott légzárásúak!
- Műszaki átadáskor EPH mérés jegyzőkönyv szükséges!
- A gázvezetékét elfedni, eltakarni TILOS!
- A gázvezetékek bilincseizei és megfogási távolságai GMSZ szerint legyenek kivitelezve!
- A falakon, fűdémeken való csőátvezetés két mérettel nagyobb védőcsővel szerelendő!
- A Gépészeti helyiségben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni.
- A kondenzációs készülékekben keletkező kondenzvizet (amennyiben a közcsatorna-szolgáltató mást nem ír elő) vízzáron keresztül semlegesítés nélkül a közcsatornába kell vezetni!
- A tervezési határ jelölve lett a rajzokon!

ÉPÍTŐTŐ:	SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980. SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5.	ÉPÍTÉSI HELY:	3980. SÁTORALJAÚJHELY, BELTERÜLET	HRSZ.:	2843.
TERVFAJTA:	KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE:	"Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely" TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemlhely kialakítása meglévő épület átalakításáva		
<p align="center"><b>FORMA-STYLE KFT.</b></p> <p align="center"><u>Mérnöki Építő és Szolgáltató Kft.</u></p> <p align="center">3980 Sátoraljaújhely, Völgy u. 11. Tel.: 06-20/532-1517 E-mail: farmastylekft@gmail.com</p>				RAJZSZÁM:	Gg-3
				LÉPTÉK:	M=1:50
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: <b>FODOR ZOLTÁN</b> TN: G/05-1344		TERV LAP:		DÁTUM:	2018. június
		BELSŐ GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV			