








# SZÍN ÉS ANYAGHASZNÁLATI LAP




A betervezett anyagoktól eltérni kizárólag tervezői egyeztetésután lehet!!!


Az anyagok kiváltása csak a tervezettnél jobb minőségűvel, de legalább azokkal egyenértékű anyagokkal lehetséges!!!

Felület:	Típus:	Minta:
Térburkolatok		
Térburkolat	Barabás téglakő Sárga – Piros antik színben 6 cm vtg.	
Épület homlokzata		
Homlokzati téglaburkolat	Tégla szelet - Piros  Rakási mód: Burkolatkiosztás szerint  Fuga: Seifert klinkerfugázó habarcs	
Lábazati fal	Baumit műgyanta vakolat M302	
Homlokzati nemesvakolat	Baumit OpenTop nemesvakolat 0019 fehér színben	
Látszó acél szerkezetek	Matt zománcozott RAL 9007 szürke színű felületkezelés	



Látszó fa szerkezet	RAL 9007 lazúrozott felület szürke színben	
Eresz és lefolyócsatorna	Lindab Rainline függőeresz csatorna: Előtető: R-125 Épület: R-150 TC50 szürke RAL 9007  Lindab Rainline lefolyócsatorna: Előtető: SRÖR 87 Épület: SRÖR 100 TC50 szürke RAL 9007	
Egyéb épületbádogos szerkezet	Lindab rendszerlemez TC50 szürke RAL 9007	
Héjazat	Tondach – Zemplén Egyenesvágású cserépfedés Natúr vörös színben	
Műkő fedkő	Műkő fedkő szürke (natúr) színben	
Homlokzati nyílászárók	Hőszigetelt üvegezésű műanyag Tok és szárnyszerkezetű nyílászárók  Ajtó: Kívül - belül, RAL 9007 szürke színben  Ablak: Kívül - belül, RAL 9007 szürke színben  Rovarháló: Nyílászáróval megegyező RAL 9007 szürke színű keret, víztiszta rovarhálósával	
Ablakpárkány	Tégla szelet sarokelem - Piros Fuga: Seifert klinkerfugázó habarcs	






Homlokzati feliratok és alapzatok	Előre gyártott acél alakzatok és betűk Porszórt felületkezeléssel RAL 9007 szürke színben	
Épületbelső		
Hideg padlóburkolat	Zalakerámia Z-Gres ZGSR32006 (csúszásmentes) 30x30 cm  Rakási mód: Hálós  Fuga: Mapei 110 Manhattan szürke színben sarkoknál színazonos szilikon tömítéssel 3 mm-es fugahézag	 
Falburkolatok	Minden helyiségben általános esetben  Zalakerámia Carneval ZBR502 20x20 cm matt falburkolat  Rakási mód: Hálós  Magassága: 1,90 m Akadálymentes wc-ben a magasság: 2,10 m  Fuga: Mapei 110 Manhattan szürke színben sarkoknál színazonos szilikon tömítéssel 3 mm-es fugahézag	 
Falburkolatok	Az akadálymentes wc kivételével minden helyiség falburkolatának felső zárósora  Zalakerámia Spectrum ZBR553 20x20 cm matt falburkolat  Rakási mód: Hálós  Magassága: 1,90 -2,10 m között  Fuga: Mapei 110 Manhattan szürke színben sarkoknál színazonos szilikon tömítéssel 3 mm-es fugahézag	 

Falburkolatok	<p>Vizesblokkokban a kézmosók és a wc-k mögötti falfelületen</p> <p>Zalakerámia Spectrum ZBR553 20x20 cm matt falburkolat</p> <p>Rakási mód: Hálós</p> <p>Magassága: 2,10 m</p> <p>Fuga: Mapei 110 Manhattan szürke színben sarkoknál színazonos szilikon tömítéssel 3 mm-es fugahézag</p>	 
Falburkolatok	<p>Akadálymentes wc-ben 90 – 110 cm között vízszintesen taktilis vezetősáv</p> <p>Zalakerámia Spectrum ZBR553 20x20 cm matt falburkolat</p> <p>Rakási mód: Hálós</p> <p>Fuga: Mapei 110 Manhattan szürke színben sarkoknál színazonos szilikon tömítéssel 3 mm-es fugahézag</p>	 
Élvédők hidegburkolathoz	Alumínium C íves élvédő profil	
LTT fal vizesblokkokban	<p>Konszignációs lap szerinti LTT nedvességálló fülkerendszer</p> <p>Kívül - belül grafitszürke színben</p>	
Belső nyílászárók	<p>Műanyag tok és szárnyszerkezetű belső ajtók</p> <p>Kívül - belül, RAL 9007 szürke színben</p>	



Oldalfali és mennyezeti festés	Héra fehér színű diszperziós falfestés	
Tárgyak		
Információs tábla	Konszignáció szerinti kialakítással Konszignációs szám: ASZ-05 4db  Színhasználat: Alapfólia RAL 9001 Felirat RAL 8004	<div>01.</div> <div>AKADÁLYMENTES WC</div>
Épületgépészeti berendezések		
Mosdópult	Konszignáció szerinti kialakítással Konszignációs szám: ASZ-01 és ASZ-02  Anyaghasználat: Front: Bükk bútortlap Munkalap: Alumínium HPL Vízvető: Munkapulthoz illeszkedő műanyag	
Tükör	Ragasztással elhelyezett síktükör, élciszolt 2 db  Méretek: 265x70 cm, 225x70 cm  Elhelyezési felső sík fugavonalra essen!	
Mosdó	Alföldi Solinar 600633 53x44 cm 4 db	
WC	Alföldi Bázis WC csésze 4031 Ülőkével 7 db	

WC öblítőtartály	Geberit Duofix WC öblítőtartály szerelőelemmel Geberit Sigma20 nyomólappal fehér színben 7 db	
Piszoár	Alföldi Saval Pissoir 70505901 3 db	
Piszoár elválasztó fal	Jika Split Piszoár válaszfal 8476010000001 41x10x66 cm 3 db	
Piszoár öblítő	Mofém M-Tronic elektromos vizelde öblítő 184-7501-00 3 db	

Csaptelep	B&K Quik nyomógombos csaptelep QK2301 5 db	
Ivókút	B&K Falra szerelhető rozsdamentes ivókút BK01451 1 db	
Lehajtható pelenkázó	Green Clean – Babyminder Lehajtható fali pelenkázó 1 db	
Akadálymentes mosdó	Akadálymentes mosdó 1 db	
Akadálymentes wc	Akadálymentes wc csésze és ülőke 1 db	

Akadálymentes kapaszkodók	B&K fix és felhajtható kapaszkodó 1-1 db	
Épületvillamossági tárgyak		
Homlokzati lámpa	Massive – PALERMO 01816-01-42 Fali lámpa csiszolt fekete színben	
Beltéri fali lámpa	V-TEC led fali lámpa VT-8006	
Beltéri mennyezeti lámpa	V-TEC led mennyezeti lámpa VT-8007	