



MEGBÍZÓ	SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3980 SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TER 5	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	SPORTPÁLYA REKONSTRUKCIÓ		TERVFAJTA	KIVITELI	RAJZSZÁM	KT-10
 FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel.: /47/-521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu		LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 SÁTORALJAÚJHELY, DOHÁNY ÚTI SPORTPÁLYA		HRSZ.:	1676	TÖRZSSZÁM	F/2015-14
		TERV MEGNEVEZÉSE	JÁTSZÓTÉR KERTBERENDEZÉSI TÁRGYAINAK KONSZIGNÁCIÓJA		LÉPTÉK	-	DÁTUM	2017.12.hó
		TERVEZŐ	Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	TERVEZŐ	Ács Tamás TN.: É-05-0181	TERVEZŐ MUNKATÁRS		
JELEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, MELYET A PTK ÉS AZ 1999.ÉVI LXXVI. SZÁMÚ, A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY BIZTOSÍT								

Hüvelyk Matyi hinta bébiüléssel és lapüléssel 2 db




A fa hinta állványon 2db minősített, biztonsági láncsal ellátott bébi hinta ülőke található. Ütés csillapító talaj szükséges alá.



Háry János kéttornyú mászóvár csúszdáival 1 db





Kéttornyú fa mászóvár, szinteltolással. A rámpa és a kötélcsomópontos kötél segítségével a gyerekek könnyen feljuthatnak a várra, ahonnan a láncos egyensúlyozón keresztül juthatnak el a beülőkaros csúszdáig vagy a kisebbek a hullámcsúszdáig. Az egyik oldalon található még egy mászóköves panel illetve egy tűzoltó csúszda is. Ütéscsillapító talaj szükséges alá.



Mikrobi 3 fős rugós játék 1db




Egyensúlyozó, ügyességi és készségfejlesztési, alacsony háromszög alakú rugós játék. Ütéscsillapító talaj nem szükséges alá, megfelel a gondozott gyep is.



6 m

Drótkötélpálya 1db

Ügyességi és készségfejlesztő fajáték. Megerősített, masszív, a 2db „A” alakú faszerkezetet alubetétetes ülőrészsel, biztonsági láncsal szerelt drótkötélpálya köt össze, ahol a gyerekek 20m-en keresztül lendülettel tudnak csúszni. Az indulást 100cm-es pódiumról kezdhetik meg, majd a pálya végén gumiütközéses csillapítással fejezhetik be a csúszást. Ütéscsillapító talaj szükséges alá.




Egyensúlyozó madárpád 1 db



Faragott, egyedi, kézzel festett ügyességi és egyensúlyozó játék eszközök. Háromszintű a magassága és 4db színes madár díszíti. A szerepjátékok nélkülözhetetlen eszköze az udvarokon, közterületeken. Térelválasztó funkciója is van, homokozó közelében kiválóan alkalmas homokozó asztalnak.


Ütéscsillapító talaj nem szükséges alá, megfelel a gondozott gyep is.



Menő Manó mászóka 1db





Négyzet alakú, faoszlopos mászóka, kötélnálóval és gyűrűs függeszkedővel. Az alubetétetes mászóhálót a kötélcsumópont összekötővel rögzítjük. A gyűrűs függeszkedő időtálló, műanyag burkolatú láncsal kerül felszerelésre. Ütécscillapító talaj szükséges alá.



Rugós játék kicsiknek motor és tacsó 2 db



1 személyes rugós játék. Tömbösített, egyedi kézzel festett, különböző figurális alakzattal ellátott játékeszköz. Műanyag kapaszkodóval és lábtartóval. Ütés csillapító talaj nem szükséges alá, megfelel a gondozott gyep is.



Kerti pad 7 db



HOSSZÚSÁG: 1.5M

SZÉLESSÉG: 0.75M

TELJES MAGASSÁG: 0.85M

MINIMÁLISAN SZÜKSÉGES TERÜLET (BIZTONSÁGI ZÓNA): 3M²


MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

4-5 GYEREK RÉSZÉRE

BOROVI ÉS VÖRÖS FENYŐ

MASSZÍV. ERŐS, IDŐTÁLLÓ KIVITEL


RÖGZÍTÉSE FÖLD ALATTI TŰZI-HORGANYZOTT ACÉL SARU





Hulladék gyűjtő 4 db



BOROVI FENYŐ
MFP UNIVERZÁLIS ÉPÍTŐLAP
60 L-ES KIVITEL
VÍZHATLAN TETŐ



Napelemes kerti kandeláber 5 db



Ház:

3 méter magas horganyzott acél rúd, elektrosztatikusan festett ezüst színű, rögzítő alap, állítható napelem 10 ° és 50 ° között. A napelem és a kar könnyen szerelhető és rögzíthető.. A napelem dobozában van elhelyezve a 12V17Ah akkumulátor, valamint az összes szabályozó és ellenőrzési rendszer.

Optikai rendszer:

A led lámpatest ütésálló átlátszó búrával rendelkezik.

Elektromos felszerelés:

Mono-kristályos szilícium napelem, 17V / 40W. Tölti az akkumulátort és a szoftver optimalizálja a megvilágítási szinteket különböző időszakokban. A lámpatest el van látva túlfeszültség, feszültségcsökkenés, rövidzár és villámcsapás elleni védelemmel. Ólom-sav akkumulátor, 12V / 17Ah, csatlakozóval van ellátva a karbantartás és az esetleges csere miatt.

Ivókút 1 db



Az öntöttalumínium álló kerti ivókút ideális kertekbe, udvarokba.
Az állókút teljes egészében öntöttalumíniumból készül.

A díszes kút felépítő elemei:

- felső dekoratív rész
- kúttest
- kifolyási tartály
- eltávolítható rács

Az ivókút fém elemei speciális kültéri festékekkel vannak festve.