

**JELEN TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEKKEL !
GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES !**

MEGJEGYZÉS:

A terveken és a műszaki leírásban feltüntetett, betervezett építőanyagoktól,
vagy azok teljesítményadataitól eltérni csak a tervezővel történt előzetes
egyeztetés, és a tervező írásos beleegyezése után lehetséges!

MEGBÍZÓ	SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3980 SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TER 5	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE	SPORTPÁLYA REKONSTRUKCIÓ	TERVFAJTA	KIVITELI	RAJZSZÁM	E-13
	LÉTESÍTMÉNY HELYE	3980 SÁTORALJAÚJHELY, DOHÁNY ÚTI SPORTPÁLYA		HRSZ.:	1676	TÖRZSSZÁM	F/2015-14
	TERV MEGNEVEZÉSE	KIVITELEZÉSI NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ		LÉPTÉK	M=1:50	DÁTUM	2018.02.hó
	TERVEZŐ	Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	TERVEZŐ	Ács Tamás TN.: É-05-0181	TERVEZŐ MUNKATÁRS		
JELEN TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, MELYET A PTK ÉS AZ 1999.ÉVI LXXVI. SZÁMÚ, A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY BIZTOŚÍT							



Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>		
3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676						
Rajzsám	Tervlap megnevezés:					
E-13/1	Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel	AB-1					
Megnevezés	FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, kétszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, függőleges tokosztással, kétrétegű 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek	200/165					
Tok típusa	típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa	bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnyakkal					
Falazati típus	50 cm vtg. teherhordó falazat + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés					
Redőny v. függöny	-					
Küszöb/parapet	60 cm					
Vasalat	típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés	Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér					
Üvegezés	4-16-4 mm vtg. kétrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők	belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
			balos	jobbos		
Pince	-	-	-	-	-	-
Földszint	-	-	-	-	1	-
Emelet	-	-	-	-	-	-
Tetőtér	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	1	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div>belső nézet</div><div><div>AB-1</div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>2,00</div><div>1,65</div></div></div>			<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS</div><div>MEGRENDŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: Umin=1.15 W/m2K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div>		
	<div><div>pm 60</div><div>belső</div><div>külső</div><div>1,65</div><div>2,00</div><div>AB-1</div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: 47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>			
Rajkszám E-13/2		Tervlap megnevezés: Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel		AB-2					
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, kétszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, függőleges tokosztással, háromrétegű 4-16-4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek		120/150					
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa		bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnyakkal					
Falazati típus		25 cm vtg. KM . téglafalazat (nyílásszűkítés) + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés					
Redőny v. függöny		-					
Küszöb/parapet		90 cm					
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér					
Üvegezés		4-16-4-16-4 mm vtg. háromrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők		belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség		fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
				balos	jobbos		
Pince		-	-	-	-	-	-
Földszint		-	-	-	-	1	-
Emelet		-	-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-	-
Összesen		-	-	-	-	1	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!							
Ábra M=1:50	<div><div><div>belső nézet</div><div><div>AB-2</div><div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>bukó-nyíló üvegezett</div></div><div>1,20</div><div>1,50</div></div></div></div> <div><div>pm 90</div><div><div>belső</div><div>külső</div></div><div>1,20</div><div>1,50</div><div>25</div><div>15</div><div>AB-2</div></div>						
	<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES! SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET) ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: U_{min}=1.15 W/m2K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div></div></div>						

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div>			
Rajkszám E-13/3		Tervlap megnevezés: Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel		AB-2*					
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, kétszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, függőleges tokosztással, kétrétegű 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek		120/150					
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa		bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnyakkal					
Falazati típus		50 cm vtg. teherhordó falazat,					
Redőny v. függöny		-					
Küszöb/parapet		90 cm					
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér					
Üvegezés		4-16-4 mm vtg. kétrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők		belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség		fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
				balos	jobbos		
Pince		-	-	-	-	-	-
Földszint		-	-	-	-	3	-
Emelet		-	-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-	-
Összesen		-	-	-	-	3	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!							
Ábra M=1:50	<div><div><div>belső nézet</div><div><div>AB-2*</div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>1,20</div><div>1,50</div></div></div><div><div>pm 90</div><div>belső</div><div>külső</div><div>1,20</div><div>1,50</div><div>AB-2*</div></div></div>						
	<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: U_{min}=1.15 W/m²K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI</div></div>						

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div>		
3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676						
Rajkszám	Tervlap megnevezés:					
E-13/4	Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel	AB-3					
Megnevezés	FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, háromrétegű 4-16-4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek	90/150					
Tok típusa	típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa	bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnyal					
Falazati típus	25 cm vtg. KM . téglafalazat (nyílásszűkítés) + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés					
Redőny v. függöny	-					
Küszöb/parapet	90 cm					
Vasalat	típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés	Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér					
Üvegezés	4-16-4-16-4 mm vtg. háromrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők	belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
			balos	jobbos		
Pince	-	-	-	-	-	-
Földszint	-	-	1	1	-	-
Emelet	-	-	-	-	-	-
Tetőtér	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	1	1	-	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div><div>belső nézet</div><div><div>AB-3</div><div><div><div></div><div>bukó-nyíló üvegezett</div></div></div><div>1,50</div><div>90</div></div></div><div><div>pm 90</div><div>belső</div><div>külső</div><div>15</div><div>25</div><div>90</div><div>1,50</div><div>AB-3</div></div></div>					
	<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES!</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: U_{min}=1.15 W/m²K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>		
3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676						
Rajzszám	Tervlap megnevezés:					
E-13/5	Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel	AB-4					
Megnevezés	FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, háromrétegű 4-16-4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek	90/60					
Tok típusa	típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa	bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnyal					
Falazati típus	50 cm vtg. teherhordó falazat + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés					
Redőny v. függöny	-					
Küszöb/parapet	180 cm					
Vasalat	típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés	Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér					
Üvegezés	4-16-4-16-4 mm vtg. háromrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők	belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
			balos	jobbos		
Pince	-	-	-	-	-	-
Földszint	-	-	3	2	-	-
Emelet	-	-	-	-	-	-
Tetőtér	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	3	2	-	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div>belső nézet</div><div><div>AB-4</div><div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>90</div><div>60</div></div></div></div>			<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS</div><div>MEGRENDŐVEL EGYEZTETENDŐK</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: Umin=1.15 W/m2K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI</div></div>		
	<div><div>AB-4</div><div><div>90</div><div>60</div></div><div><div>külső</div><div>pm 1,80</div><div>belső</div><div>50</div><div>15</div></div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div>		
3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676						
Rajzszám	Tervlap megnevezés:					
E-13/6	Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel	AB-4*					
Megnevezés	FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, kétrétegű 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek	90/60					
Tok típusa	típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa	bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnnyal					
Falazati típus	50 cm vtg. teherhordó falazat					
Redőny v. függöny	-					
Küszöb/parapet	180 cm					
Vasalat	típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés	Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belü fehér					
Üvegezés	4-16-4 mm vtg. kétrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők	belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség	fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
			balos	jobbos		
Pince	-	-	-	-	-	-
Földszint	-	-	-	2	-	-
Emelet	-	-	-	-	-	-
Tetőtér	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	2	-	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div>belső nézet</div><div><div>AB-4*</div><div><div>bukó-nyíló üvegezet</div><div>90</div><div>60</div></div></div></div>			<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS</div><div>MEGRENDŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: Umin=1.15 W/m2K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div>		
	<div><div>AB-4*</div><div>90</div><div>60</div><div>külső</div><div>50</div><div>pm 1,80</div><div>belső</div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>			
Rajkszám		Tervlap megnevezés:					
E-13/7		Nyílászáró szerkezetek konszignációja					
Alaprajzi jel		AB-5					
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú bukó-nyíló hőszigetelt ablak, háromrétegű 4-16-4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben					
Névleges méretek		60/60					
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás					
Ajtólap típusa		bukó-nyíló ablak, üvegezett szárnyal					
Falazati típus		50 cm vtg. teherhordó falazat, 25 cm vtg. KM . téglafalazat (nyílásszűkítés) + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés					
Redőny v. függöny		-					
Küszöb/parapet		180 cm					
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben					
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belü fehér					
Üvegezés		4-16-4-16-4 mm vtg. háromrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg Ug=06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű					
Kiegészítők		belül: műanyag könyöklő fehér színben, kívül: fémlemez párkány egyvázorros élképzéssel szürke színben					
Mennyiség		fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló	toló
				balos	jobbos		
Pince		-	-	-	-	-	-
Földszint		-	-	2	3	-	-
Emelet		-	-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-	-
Összesen		-	-	2	3	-	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!							
Ábra M=1:50	<div><div>belső nézet</div><div><div>AB-5</div><div>bukó-nyíló üvegezett</div><div>60</div><div>60</div></div></div>			<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES!</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: Umin=1.15 W/m2K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div>			
	<div><div>AB-5</div><div>60</div><div>60</div><div>külső</div><div>pm 1,80</div><div>belső</div><div>50</div><div>15</div></div>			<div><div>belső</div><div>pm 1,80</div><div>külső</div><div>60</div><div>60</div><div>AB-5</div><div>15</div><div>25</div></div>			

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>				
Rajkszám E-13/8		Tervlap megnevezés: Nyílászáró szerkezetek konszignációja						
Alaprajzi jel		AJ-1						
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú hőszigetelt bejárati ajtó, félig üvegezett nyíló szárnyal, kétoldali fix oldal bevilágítókcal, háromrétegű 4-16-4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel, kívül-belül fehér színben						
Névleges méretek		240/240						
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás						
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, félig üvegezett nyíló szárnyal, kétoldali fix felülvilágítókcal						
Falazati típus		50 cm vtg. teherhordó falazat + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés						
Redőny v. függöny		-						
Küszöb/parapet		típus szerint						
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben, több ponton záródó biztonsági zárbetéttel						
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér						
Üvegezés		4-16-4-16-4 mm vtg. háromrétegű hőszigetelő üvegezés lowe + arg U _g =06 W/m²K, 33 DB hangszigetelő képességű						
Kiegészítők		-						
Mennyiség		fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló		toló
				balos	jobbos			
Pince		-	-	-	-	-		-
Földszint		-	-	1	-	-		-
Emelet		-	-	-	-	-		-
Tetőtér		-	-	-	-	-		-
Összesen		-	-	1	-	-		-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!								
Ábra M=1:50	<div><div>belső nézet</div><div><div><div>2,40</div><div>1,45</div><div>95</div><div>70</div><div>1,00</div><div>70</div><div>2,40</div></div><div><div>üvegezett</div><div>üvegezett</div><div>üvegezett</div><div>tömör</div><div>tömör</div><div>tömör</div></div></div></div>				<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES!</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET)</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: U_{min}=1,15 W/m²K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div>			
	<div><div><div>50</div><div>15</div><div>2,40</div><div>2,40</div><div>15</div><div>50</div></div><div><div>belső</div><div>külső</div><div>AJ-1</div></div></div>							

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>		
Rajzszám		Tervlap megnevezés:				
E-13/9		Nyílászáró szerkezetek konszignációja				
Alaprajzi jel		AJ-2				
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú hőszigetelt bejárati ajtó, tömör nyíló szárnyal, kívül-belül fehér színben				
Névleges méretek		110/210				
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás				
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal				
Falazati típus		50 cm vtg. teherhordó falazat + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés				
Redőny v. függöny		-				
Küszöb/parapet		típus szerint, süllyesztett akadálymentes				
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben, több ponton záródó biztonsági zárbetéttel				
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér				
Üvegezés		-				
Kiegészítők		belső oldalon 45 cm-es ajtó behúzó karral				
Mennyiség		fix	bukó	nyíló balos jobbos	bukó/nyíló	toló
Pince		-	-	-	-	-
Földszint		-	-	-	1	-
Emelet		-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-
Összesen		-	-	-	1	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div><div><div><div>belső nézet</div><div><div><div><div>2,10</div><div>1,15</div><div>95</div><div>75</div><div>1,10</div></div><div><div>tömör</div><div>tömör</div></div></div></div><div>45 cm-es ajtó behúzó kar, szerelési sík: +0,75 m</div></div></div><div><div><div><div>15</div><div>50</div><div>1,10</div><div>2,10</div></div><div><div>AJ-2</div></div><div>45 cm-es ajtó behúzó kar, szerelési sík: +0,75 m</div><div><div>külső</div><div>belső</div></div></div></div></div></div>					
	<div><div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDelőVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET) ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: $U_{min}=1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div></div></div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>		
Rajzszám		Tervlap megnevezés:				
E-13/10		Nyílászáró szerkezetek konszignációja				
Alaprajzi jel		AJ-3				
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú hőszigetelt bejárati ajtó, tömör nyíló szárnyal, kívül-belül fehér színben				
Névleges méretek		90/210				
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás				
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal				
Falazati típus		50 cm vtg. teherhordó falazat + 15 cm vtg. utólagos homlokzati hőszigetelés				
Redőny v. függöny		-				
Küszöb/parapet		típus szerint				
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben, több ponton záródó biztonsági zárbetéttel				
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belül fehér				
Üvegezés		-				
Kiegészítők		-				
Mennyiség		fix	bukó	nyíló balos jobbos	bukó/nyíló	toló
Pince		-	-	-	-	-
Földszint		-	-	2	-	-
Emelet		-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-
Összesen		-	-	2	-	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>				
Rajkszám		Tervlap megnevezés:						
E-13/11		Nyílászáró szerkezetek konszignációja						
Alaprajzi jel		AJ-5						
Megnevezés		LENTEAM típusú, utólag szerelhető acéltokos egyszárnyú ajtó, ajtólap CPL felületképzéssel, tömör ajtólappal, fehér színben						
Névleges méretek		100/210						
Tok típusa		utólag szerelhető acél tok, szürke színre mázolva, válaszfalban átfogótokkal, főfalban saroktokkal						
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal						
Falazati típus		50 cm vtg. teherhordó falazat, 12 cm vtg. KM . válaszfalazat						
Redőny v. függöny		-						
Küszöb/parapet		típus szerint						
Vasalat		típus vasalat, matt króm Hoppe típusú alumínium kilincs kör címekekkel, biztonsági zárbetéttel						
Felületképzés		tok: 1 rtg. alap + 2 rtg zománcmázolás RAL: 9006 ezüstsürke színben szárny: gyárilag felületkezelve fehér színben						
Üvegezés		-						
Kiegészítők		-						
Mennyiség		fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló		toló
				balos	jobbos			
Pince		-	-	-	-	-		-
Földszint		-	-	3	4	-		-
Emelet		-	-	-	-	-		-
Tetőtér		-	-	-	-	-		-
Összesen		-	-	3	4	-		-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!								
Ábra M=1:50	<div><div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET) ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: $U_{min}=1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>2,10</div></div><div><div></div><div>1,00</div></div></div><div><div>tömör</div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div>belső</div><div>belső</div></div><div><div>2,10</div><div>1,00</div></div><div><div></div><div>AJ-5</div></div></div></div><div><div><div><div>belső</div><div>belső</div></div><div><div>1,00</div><div>2,10</div></div><div><div></div><div>AJ-5</div></div></div></div></div></div></div>							

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>		
Rajzszám		Tervlap megnevezés:				
E-13/12		Nyílászáró szerkezetek konszignációja				
Alaprajzi jel		AJ-5sz				
Megnevezés		LENTEAM típusú, utólag szerelhető acéltokos egyszárnyú ajtó, ajtólap CPL felületképzéssel, tömör ajtólappal, alsó zsalus szellőzőráccsal, fehér színben				
Névleges méretek		100/210				
Tok típusa		utólag szerelhető acél tok, szürke színre mázolva, válaszfalban átfogótokkal, főfalban saroktokkal				
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal, alsó zsalus szellőzőráccsal				
Falazati típus		18 cm vtg. válaszfalazat				
Redőny v. függöny		-				
Küszöb/parapet		típus szerint				
Vasalat		típus vasalat, matt króm Hoppe típusú alumínium kilincs kör címekekkel, biztonsági zárbetéttel				
Felületképzés		tok: 1 rtg. alap + 2 rtg. zománcmázolás RAL: 9006 ezüstszürke színben szárny: gyárilag felületkezelve fehér színben				
Üvegezés		-				
Kiegészítők		-				
Mennyiség		fix	bukó	nyíló balos jobbos	bukó/nyíló	toló
Pince		-	-	-	-	-
Földszint		-	-	1	1	-
Emelet		-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-
Összesen		-	-	1	1	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGREDELŐVEL EGYEZTETENDŐK</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET) ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: U_{min}=1.15 W/m²K NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI</div></div><div><div><div><div><div>2,10</div><div>1,00</div><div>tömör</div><div>alsó zsalus szellőzőrács</div></div></div></div><div><div><div>belső</div><div>2,10</div><div>1,00</div><div>belső</div></div><div>AJ-5sz</div></div></div></div>					

Létesítmény megnevezése Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció 3980 Sátoraljaújhely, Dohány út, Hrsz.:1676		 FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu			
Rajtszám E-13/13	Tervlap megnevezés: Nyílászáró szerkezetek konszignációja				
Alaprajzi jel AJ-6					
Megnevezés LENTEAM típusú, utólag szerelhető acéltokos egyszárnyú ajtó, ajtólap CPL felületképzéssel, tömör ajtólappal, fehér színben					
Névleges méretek 75/210					
Tok típusa utólag szerelhető acél tok, szürke színre mázolva, válaszfalban átfogótokkal					
Ajtólap típusa egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal					
Falazati típus 18 cm vtg. válaszfalazat					
Redőny v. függöny -					
Küszöb/parapet típus szerint					
Vasalat típus vasalat, matt króm Hoppe típusú alumínium kilincs kör címekekkel, WC zárbetéttel					
Felületképzés tok: 1 rtg. alap + 2 rtg. zománcmázolás RAL: 9006 ezüstsürke színben szárny: gyárilag felületkezelve fehér színben					
Üvegezés -					
Kiegészítők -					
Mennyiség	fix	bukó	nyíló balos jobbos	bukó/nyíló	toló
Pince	-	-	- -	- -	-
Földszint	-	-	1 1	- -	-
Emelet	-	-	- -	- -	-
Tetőtér	-	-	- -	- -	-
Összesen	-	-	1 1	- -	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!					
Ábra M=1:50	GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES! SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK!				
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET) ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</p> <p>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: $U_{min}=1,15 \text{ W/m}^2K$! NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</p>  </div> </div>				

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div>		
Rajkszám		Tervlap megnevezés:				
E-13/14		Nyílászáró szerkezetek konszignációja				
Alaprajzi jel		AJ-6*				
Megnevezés		szerelt falazatban lévő egyszárnyú ajtó, ajtólap CPL felületképzéssel, tömör ajtólappal, fehér színben				
Névleges méretek		75/210				
Tok típusa		szerelt falazat ban lévő				
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal				
Falazati típus		5cm vtg. szerelt falazat, +2,10 m magasságig				
Redőny v. függöny		-				
Küszöb/parapet		+ 10 cm				
Vasalat		típus vasalat, matt króm Hoppe típusú alumínium kilincs kör címekkel, WC zárbetéttel				
Felületképzés		szerelt falazat fehér színben				
Üvegezés		-				
Kiegészítők		-				
Mennyiség		fix	bukó	nyíló balos jobbos	bukó/nyíló	toló
Pince		-	-	-	-	-
Földszint		-	-	2	2	-
Emelet		-	-	-	-	-
Tetőtér		-	-	-	-	-
Összesen		-	-	2	2	-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!						
Ábra M=1:50	<div><div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES SZINKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL ÉS MEGRENDŐLŐVEL EGYEZTETENDŐK!</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET) ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ!</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZET NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: $U_{min}=1.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZNI!</div></div><div><div><div><div><div>2,10</div><div>2,00</div></div><div><div>10</div><div>10</div><div>75</div><div>30</div><div>75</div></div></div><div><div>tömör</div><div>tömör</div></div></div></div><div><div><div><div>belső</div><div>belső</div></div><div><div>75</div><div>2,10</div></div><div><div>75</div><div>2,10</div></div><div><div>AJ-6*</div><div>AJ-6*</div></div></div></div></div>					

Létesítmény megnevezése		Sátoraljaújhely, Dohány úti sportpálya rekonstrukció		<div><div><div><div></div><div>FUNDAMENTUM</div><div>Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.</div><div>3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 40. Tel.: /47/ 521-511 e-mail: fundamentumkft@internetker.hu</div></div></div></div>				
Rajzsám		Tervlap megnevezés:						
E-13/15		Nyílászáró szerkezetek konszignációja						
Alaprajzi jel		AJ-8						
Megnevezés		FISCHER műanyag ötkamrás szerkezetű, egyszárnyú, hőszigetelt bejárati ajtó, tömör nyíló szárnyal, kívül-belül fehér színben						
Névleges méretek		135/135						
Tok típusa		típus szerint, ötkamrás						
Ajtólap típusa		egyszárnyú ajtó, tömör nyíló szárnyal						
Falazati típus		60 cm vtg. teherhordó falazat + 17 cm utólagos lábazati hőszigetelés						
Redőny v. függöny		-						
Küszöb/parapet		típus szerint						
Vasalat		típus szerint - ROTO NT vasalat titán-ezüst színben, több ponton záródó biztonsági zárbetéttel						
Felületképzés		Tok : kívül-belül fehér Szárny: kívül-belü fehér						
Üvegezés		-						
Kiegészítők		-						
Mennyiség		fix	bukó	nyíló		bukó/nyíló		toló
Pince		-	-	balos jobbos		- -		-
Földszint		-	-	- -		- -		-
Emelet		-	-	- -		- -		-
Tetőtér		-	-	- -		- -		-
Összesen		-	-	- 1		- -		-
Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők!								
Ábra M=1:50	<div><div><div><div>külső nézet</div><div><div><div><div></div><div>tömör</div></div></div><div><div>1,35</div><div>95</div><div>40</div></div><div><div>1,35</div></div></div></div></div></div>				<div><div>GYÁRTÁS, MEGRENDELÉS, BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS SZÜKSÉGES</div><div>SZÍNKÓDOK ÉS ÜVEG TÍPUSOK MEGRENDELÉS ELŐTT A TERVEZŐVEL É</div><div>MEGRENDŐVEL EGYEZTETENDŐK</div><div>RENDELETBEN (7/2006 (V.24.) TNM RENDELET</div><div>ELŐÍRT HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA KÖTELEZŐ</div><div>PVC HOMLOKZATI ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ ESETÉBEN: Umin=1.15 W/m2K</div><div>NYÍLÁSZÁRÓKAT A TEHERHORDÓ FALSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJÁN KELL ELHELYEZN</div></div>			
	<div><div><div><div></div><div>1,35</div><div>1,35</div><div>1,35</div></div><div>AJ-8</div></div></div>							