



statikai alaprajz
m = 1 : 50



Az épület hosszmerítéseről a 2-2 szélső keretállások közötti andráskereszt merevítés gondoskodik. (f16 köracél szelvény)
A keretsarkok között a vízszintes támrudak minden mezőben végigfutnak. (RHS 100/100/5 szelvény)

Pályázat neve:
Top 1.1.3 -15BO1-2016-000-11

TERVEZŐ: Lakatos István Statikus tervező T-2-05-0497 Épületgépész tervező G-2-05-0497 Mérnök műszaki ellenőr: ME-É-I-BOMÉK-05-51462, ME-ÉG-I-BOMÉK-05-51462 Felelős műszaki vezető FMV-É/A2-05-122/1.A2 Beruházás lebonyolító: BB-05-51462/2017. Sátoraljaújhely, Diana u. 11. sz.	Tervlap megnevezése: statikai alaprajza	Rajzszám: S - 01
MEGRENDELŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 5.	Munka megnevezése: Helyi gazdaság fejlesztés Sátoraljaújhelyen, Hűtőház kialakítása, kiviteli terve	Méretarány: M = 1 : 50
DÁTUM: 2017 December hó.	Építés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Határ út	hrs.: 647/19